

# LP360

高速数码标签模切解决方案









模块化

稳定



# 多种功能

## ◆ 极致速度

以≤80米/分钟的超高速加工能力,尽显生产 效率标杆之选

### ◆ 精准无匹

0.1毫米的模切精度,确保裁切成品无懈可击

#### ◆ 灵活多变

模块化设计,支持多种加工工艺 划线、打 孔、雕刻、连续编号、柔印、光油、烫金...

## 稳定可靠

激光器超长寿命,≥20000小时无忧运行

## ◆ 技术领先

取长补短,优势尽显。搭配进口振镜、三维 动态系统及公司自主研发激光模切控制系统

### ◆ 轻松上手

自动纠偏、自动收卷/断张/分条、收废不易粘 胶

## ◆ 使用范围

纸类不干胶标签、PET、工业胶带等薄膜类材料,车贴,不干胶,酒标签,异型标签, RFID标签,纸张、PET、胶带、保护膜、电子 产品标签


# 多种材料



















# 技术参数

以下参数本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知。

型号	LP360
最高速度	≤80米/分钟 *
模切精度	±0.1mm*
模切宽度	350mm
模切长度	无限长
进料宽度	350mm
放卷直径	500mm
收卷直径	500mm
视觉系统	4KCCD工业相机,二维码/条形码自动切换图形
纠偏系统	自动追边纠偏
工作电源	三相五线制380V 50Hz
气压	>0.4mpa 无水无油
水冷机尺寸	900mm×900mm×1100mm
机器功率	15kW
激光功率	300W 金属射频激光器
冷水机	3kW
切割平台	负压铝合金工作台
支持文件	AI、PLT、DXF、DWG等
主机重量	4000kG
机身尺寸 (宽x长x高)	1950mm×1850mm(含切张)

说明: \*为根据材料和应用而定

## 宁波经纬数控股份有限公司

地址: 宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线: 0574-87975939 0574-87918771 邮箱: info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | **服务热线: 400-100-0128** 



经纬官方微信